

Thule Spirit 780 tetőbox

thulebox.hu



Szín
Ezüst metál
Fényesfekete
Pepita
Antracit

Méret	Belméret	Önsúly	Térfogat	Nyitás	Terhelés	Max pár síléc v. snowboard
196x78x33 cm	190x73 cm	18 kg	380 l	két oldalas	75 kg	6

Aktuális árainkról tájékozódjon weboldalunkon: www.thulebox.hu

Általános ismertetés

A Thule Spirit tetőbox-ok a Thule legújabb fejlesztése, melyben az elegancia és a funkcionalitás tökéletes ötvöződésének lehetünk szemtanúi. A Thule Spirit kialakításakor a cél az aerodinamikailag tökéletes forma megalkotása volt, így a légellenállás jelentősen csökkent és a nem kívánt zajok is a minimálisra csökkentek. A Thule Spirit két méretben és négy elegáns színben rendelhető meg, így a legmagasabb igényeket is kielégíti.

A Thule Spirit 780 kontúrjai és áramvonalas formája tökéletesen idomul az autóhoz, belül pedig hatalmas 380 l-es tér áll a csomagok rendelkezésére, ill. a síléc tartóval kiegészítve akár 8 pár, maximum 185 cm-es sílécet is elhelyezhet benne.

Thule Spirit 780 tetőbox – az alkalmazott Thule-megoldások



Thule Power-Grip rögzítési rendszer

A Thule legújabb szabadalmaztatott rögzítési fejlesztése. A rögzítőkarmokat könnyen megszoríthatjuk, a művelet egy kézzel elvégezhető.



Thule Diffuser technológia

A hosszanti légcatornák és spoiler a tetőboxon minimálisra csökkentik a légellenállást, a szélzajt, és a rázkódást. Ez az új Thule Spirit tetőbox jellemzője.



Thule Dual-Side kétoldali nyitási mechanizmus

Lehetvé teszi a box nyitását mindkét oldalról, megkönnyítve a felszerelést, és a ki-, és berakodást. A Thule Spirit, Atlantis, NorthCape, X1 tetőbox-ok jellemzője.

Thulebox.hu Tetőbox Mintabolt

Cím: 1112 Budapest, Töhötöm u. 41.

Telefon: 319-4781, fax: 319-7500

E-mail: info@thulebox.hu Web: www.thulebox.hu



Thule központizár

Szabadalmaztatott biztonsági zárrendszer, melynél a kulcsot csak akkor lehet kivenni a zárból, ha minden záródási pont tökéletesen lezárt. A központi zár minden Thule tetőbox tartozéka.



Thule Dual-Force teleszkópok

Szabadalmaztatott speciális teleszkópok, amik a box nyitásánál, illetve lezárásánál segítenek, hogy Önnek a minimális erőt kelljen kifejtenie. Minden Thule tetőbox tartozéka.



Antracit, ezüstmetál, pepita és fényes fekete

színekben rendelhető a Thule Spirit 780 tetőbox. Válassza autója színéhez a legmegfelelőbbet!

A Thule Spirit 780 tetőbox jellemzői

A tetőbox a be- és kikapolás könnyítése érdekében **DualSide** nyitási technológiával felszerelt, melynek segítségével mindkét oldalról nyitható. A nyitást és bezárást a **DualForce** szabadalmaztatott rugós erőrásegítő rendszer könnyíti meg. A box rögzítési megoldása a **Thule PowerGrip** technológiája, melynek segítségével a tetőbox bármely Thule alaptartóra könnyedén rögzíthető.

Minden Thule tetőbox tartozéka

A tetőbox tartozéka 2 db 2m-es **Thule állítható rögzítőpánt**, melynek segítségével a csomagok biztonságosan megóvhatók a sérüléstől, töréstől. A rögzítőpánt szakítószilárdsága 300 kg. A tetőbox szabadalmaztatott biztonsági központizár-rendszerrel felszerelt - a kulcs csak akkor vehető ki a zárból, ha minden záródási pont tökéletesen illeszkedik.

A Thule Spirit 780 tetőboxhoz az alábbi kiegészítő termékeket ajánljuk:



Thule Boxlift 571

Ha nincs elég helye a garázsban, vagy egyszerűen csak a box le- és felemelését szeretné egyszerűen és könnyen végezni, használja a Thule Boxliftet! A csörlő kiválóan alkalmas még kajak és szörfdeszka felhúzására is..



Thule Tetőbox-tisztító

A legjobb megoldás a tetőbox karbantartására a Thule Boxtisztító használata. Környezetbarát ápoló- és tisztítószer, mely megóvja tetőboxát a káros környezeti hatásoktól, és melynek segítségével tetőboxa megőrzi eredeti fényét.



Thule Clamp Lamp

A Thule új fejlesztése a tetőcsomagtartóhoz vagy tetőboxhoz csíptethető lámpa, mely a késő esti érkezésekkor és indulásokkor nyújt nagy segítséget. A lámpa a tartozék 12V-os töltővel szivargyújtóról újratölthető.



Thule síléc-rögzítő

A Thule belső síléc-rögzítője könnyedén felszerelhető a tetőbox belső oldalára. A 743-as kiegészítő segítségével a síléc és a snowboard biztonságosan rögzíthető és sérülésmentesen szállítható.